

Obsah

1. Prognóza nemocných po infarktu myokardu	7
2. Cíle sekundární prevence po infarktu myokardu	9
3. Nefarmakologická léčba – ovlivnění rizikových faktorů u nemocných po infarktu myokardu	11
3.1 Kouření	11
3.2 Tělesná aktivita	12
3.3 Léčba hypertenze	14
3.4 Obezita	14
3.5 Léčba diabetes mellitus	15
3.6 Dietní léčba dyslipidémie	15
3.7 Psychosociální stres	18
3.8 Skríníng prímých příbuzných	18
4. Farmakoterapie nemocných po infarktu myokardu	20
4.1 Protidestičková léčba	20
4.1.1 Kyselina acetylsalicylová	21
4.1.2 Ticlopidin	25
4.1.3 Indobufen	26
4.1.4 Blokátory povrchového destičkového glykoproteinového receptoru IIb/IIIa	27
4.2 Antikoagulační léčba	27
4.3 Betablokátory	30
4.3.1 Klasifikace betablokátorů	30
4.3.2 Vliv betablokátorů na koronární a celkovou mortalitu	31
4.3.3 Mechanismus kardioprotektivního účinku betablokátorů	35
4.3.4 Betablokátory jako antiarytmika v sekundární prevenci IM	38
4.3.5 Betablokátory v prehospitální fázi akutního infarktu myokardu	42
4.3.6 Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání	44
4.4 Další antiarytmika v sekundární prevenci infarktu myokardu	47
4.4.1 Použití antiarytmik u jednotlivých typů arytmií	49