

Materia medica pro homeopatickou praxi

Dr. Tinus Smits



Nakladatelství Alternativa
Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5

Practical Materia Medica for the Consulting Room
Copyright © 1993 by Dr. Timus Smits
Přeložila Mgr. Lenka Ničková
Translation © Alternativa
Alternativa 1998
Dotisk r. 2007

ISBN: 80-85993-36-8

Předmluva

Znám Tinuse už dlouho a znám jeho oddanost homeopatii.

Toto dílo nabízí rychlou pomoc při hledání symptomu v běžném provozu ordinace. Je přehledné a tedy může být užitečnou pomůckou pro ty, kteří neradi zacházejí se složitou změť symptomů, jak je podává jejich zdroj, Materia Medica Pura či provingy.

Nabízí také mnohé symptomy získané z klinické praxe, které ještě nebyly doloženy provingy. Homeopatická komunita tak má cennou příležitost potvrdit a verifikovat je ve své praxi.

Příliš mnoho dodatků snižuje specifiku symptomu. Čím víc léků přidáte k symptomu, jakmile se vám po nich pacient zlepší, tím větší je zde možnost, že vybudujete velkou rubriku, kde se vyskytnou všechny léky a specifika se vytratí.

Proto jsme s Donaldem Foubisterem neuvedli u léku Carcinosinum všechny výsledky, na kterých jsme spolu pečlivě pracovali od roku 1975 do roku 1984.

Kvalita dodatků záleží na typu preskripce, na tom, jakou analýzu lékař udělá a jakou strategii pro ten či onen případ vybere. Odtud důležitost referencí autora, které Tinus přidal k dodatkům v tomto novém vydání své Materie medicy pro homeopatickou praxi.

Má nejlepší přání provázejí toto dílo, posunující kupředu výzkum, potvrzení a verifikaci symptomů a rozšiřující možnosti našich léků.

Jacques Imberechts, M. D.
Brusel, 30. června 1993

OBSAH

ACONITUM 11
AETHUSA 16
AGARICUS 19
ALLIUM CEPA 24
ALUMINA 27
ANACARDIUM 31
ANTIMONIUM CRUDUM 34
APIS 38
ARGENTUM 41
ARNICA MONTANA 44
ARSENICUM ALBUM 48
AURUM METALLICUM 53
BARYTA CARBONICA 57
BELLADONNA 62
BERBERIS 69
BORAX 72
BRYONIA 76
BUFO 80
CACTUS 84
CALCAREA CARBONICA 88
CALCAREA PHOSPHORICA 94
CANNABIS INDICA 98
CANTHARIS 102
CAPSICUM 106
CARBO ANIMALIS 111
CARBO VEGETABILIS 115
CARCINOSINUM 120
CAUSTICUM 125
CHAMOMILLA 132
CHELIDONIUM 136
CHINA (CINCHONA
OFFICINALIS) 139
CICUTA VIROSA 143
CIMICIFUGA 146
CINA 149
COCCULUS 153
COFFEA (cruda/tosta) 157
COLCHICUM AUTUMNALE 160
COLOCYNTHIS 163

CONIUM 166
CUPRUM METALLICUM 171
DROSEREA 178
DULCAMARA 181
EUPATORIUM PERFOLIATUM
184
EUPHRASIA 186
FERRUM METALLICUM 188
FERRUM PHOSPHORICUM 192
FLUORICUM ACIDUM 195
GELSEMIUM 199
GRAPHITES 202
GUAIAACUM 208
HELLEBORUS 211
HEPAR SULPHURIS 214
HYOSCYAMUS 217
HYPERICUM 221
IGNATIA 223
IODUM 227
IPECACUANHA 231
KALI BICHROMICUM 234
KALI BROMATUM 238
KALI CARBONICUM 241
LAC CANINUM 245
LACHESIS 249
LEDUM 253
LILIUM TIGRINUM 256
LYCOPODIUM 260
MAGNESIA MURIATICA 265
MANCINELLA 269
MEDORRHINUM 271
MERCURIUS SOLUBILIS 278
MEZEREUM 284
NATRIUM CARBONICUM 289
NATRUM MURIATICUM 292
NATRUM SULPHURICUM 298
NITRICUM ACIDUM 303
NUX VOMICA 309
OPIUM 314

PETROLEUM 319
PHOSPHORICUM ACIDUM 323
PHOSPHORUS 326
PHYTOLACCA 331
PLATINA 335
PLUMBUM 339
PSORINUM 343
PULSATILLA 349
RHUS TOXICODENDRON 354
RUTA GRAVEOLENS 359
SECALE CORNUTUM 363
SELENIUM 367
SEPIA 372

SILICEA 379
SPONGIA 386
STANNUM 390
STAPHYSAGRIA 394
STRAMONIUM 399
SULPHURICUM ACIDUM 404
SULPHUR 408
SYPHILINUM 413
TARENTULA HISPANIA 419
THUJA OCCIDENTALIS 422
TUBERCULINUM BOVINUM 428
VERATRUM ALBUM 433
ZINCUM 438

CONIUM

KOMPL. CAUST

1. **Typ:** nervózní, podlomená konstituce; unaven životem; nevidí v budoucnosti nic než nemoc a žal; paralýza nebo imbecilita (JTK)
2. **ONEMOCNĚNÍ z: potlačené sexuální touhy** (3); potlačené menstruace (3)
3. Všeobecné zpomalení všech životních funkcí; játra ztvrdnou, jsou pomalá a zvětšená, měchýř ochablý; postupný nárůst paralytické slabosti (JTK); pomalý nástup slabosti mysli (JTK)
4. Chronické **POTÍŽE SE ŽLÁZAMI** s induracemi, obzvláště prsou, po úderu (2); otoky žláz (3): chladné (3), tvrdé (3), bolestivé (3) nebo bez bolesti (2) s chátmáním (2)
5. **SLABÝ** (3), **PODRÁŽDĚNÝ** (2), **rychle se VYČERPÁ** (3); není schopen žádné fyzické námahy bez naprostého vyčerpání (JTK); třes (2), cukání (2) a trhavé pohyby (2) svalů (2) způsobené slabostí nervů (JTK)
6. **POMALÉ CHÁPÁNÍ** (2), **neschopen duševní námahy** (WB); slabost paměti (3); prostrace mysli (3); tupost při čtení (3); zmatení po krátkém spánku (3)
7. **LHOSTEJNOST** (3) s odporem ke společnosti, ale bojí se být sám (WB); o nic se nezajímá (WB); nesnese žádné rozrušení (JTK)
8. **SMUTNÝ a DEPRIMOVANÝ** (2) ze sexuální abstinence (3); zachmuřený (2); hypochondrie (3) z abstinence (3), ze sexuálních excesů (3)
9. **POVĚŘČIVOST** (2), **STRACH** (GV)
10. **ZHORŠ.:** **alkohol** (2), citlivý i na sebemenší množství alkoholu (JTK); světlo (3), umělé (3) i přirozené (3), chlad (2), večer (2), noc (3), ráno (2), ležení (3), odpočinek (3), sezení (3), stání (3), tření (3), začátek pohybu (3), obrácení v posteli (2), duševní námaha (2), fyzická námaha (3), otřesy (3), studené jídlo (2), **mléko** (3) (distenze žaludku (2) [1] a břicha (3) [1] po mléce)
11. **ZLEPŠ.:** tma (3); **svěšení končetin** (3); tlak (3), zaměstnání (2), půst (3), pokračování pohybu (3)
12. **ODPOR:** k chlebu (2)
13. **CHCE:** sůl (2), kávu (2), kyselé (2)

14. **ZÁVRAŤ: při obrácení v posteli** (3); při sebemenším pohybu (2); při ležení (3); při otočení hlavy do strany (3); při pohybu očí (2); zavření očí zlepš. (4)
15. Progresivní **VZESTUPNÁ PARALÝZA** (2); paréza nebo paralýza očních svalů (2); **PTÓZA** (1); paralýza optického nervu, slepota (3)
16. Intenzivní **FOTOFÓBIE** (3) a **LAKRYMACE** (2); vyhýbá se SVĚTLU (4); hyperestézie sítnice (2)
17. **RAKOVINA MAMM** (3), z kontúze (2); epiteliom (3); bodavé bolesti, mammy (3); **RAKOVINA, TESTES** (3), **CERVIX** (JTK); indurace a infiltrace cervixu (JTK)
18. **ZRANĚNÍ MĚKKÝCH ČÁSTÍ** (3), s **TVRDÝM OTOKEM** (3), tření zhorš. (3)
19. **PROFÚZNÍ POCENÍ** při zavření očí (3) a ihned po usnutí (2); pocení ho vzbudí (3) [1]
20. **BODAVÉ BOLESTI** (3); necitlivost postižených částí těla (3)
21. **PRAVOSTRANNÝ** (3)

STARÍ LIDÉ

1. Obzvlášť **staré panny a staří mládenci** (WB)
2. Následky potlačené sexuální touhy
3. Senilní demence (2)
4. Pomalost (3)
5. Imbecilita (3)
6. Arterioskleróza (1)

MYSL

- sklon sedět (3); touha zůstat v posteli (1)
- pomalost (3) v pohybu (2)
- ulpívá na minulých nepříjemných událostech (2)
- hysterie po sexuálních excesech (1), z potlačení sexuálního vzrušení (3) [1]
- **ŠÍLENSTVÍ**, střídající se s ostatními symptomy mysli (2); obléká se do svých nejlepších šatů (1) [1]; zbytečně nakupuje (1) [1]; periodické šílenství (2)
- **SMUTEK:** po koitu (1), z inkontinence (3), z masturbace (2), během pocení (3)
- úzkost z dlouhých období bez sexu (2) [1]
- odpor k přátelům během těhotenství (2) [1]

MERCURIUS SOLUBILIS

DD.STAPH

1. **ÚSTA: otlaky zubů** (3) na velkém, silném jazyku bílé (3) a tlustě, nebo suše hnědě (2) potaženém, nebo se začernalým hlenem (CI); špinavě (3) žlutý jazyk (3); podélně zbrázděný jazyk s píchavými bolestmi (CI); ofenzivní (3), hnilobný zápach z úst (3); třaslavý hlas (3); **chvějící se jazyk** (3) při vyplazení (1); **odchlípené dásně** (3); uvolněné zdravé zuby (3)
2. **Oslabený imunitní systém** s následnou **PŘECITLIVĚLOSTÍ NA VŠECHNO** (GV), obzvláště na teplotu
3. **Ztráta vůle** (CI)
4. Profúzní **POCENÍ** (2) ve dne i v noci při každém onemocnění, bez úlevy (2)
5. **OFENZIVNÍ dech i tělesný zápach** (Psor), hnilobná chuť v ústech (2); silný, nasládlý (1) pronikavý zápach (JTK); páchnoucí moč (2), stolice (1)
6. **Profúzní SLINĚNÍ** (3), obzvláště v noci (3); hojný tok páchnoucích slin (JTK)
7. **POMALÉ myšlení** (1); odpovídá pomalu (3); pomalu chápe, co se děje; **zapomnětlivý** (3); **otupělost** (2)
8. **Vnitřní USPĚCHANOST** (3) s **POMALOSTÍ** výkonu (Alum) (AG); uspěchaná (3), neklidná (3), úzkostná (2), impulzivní (1) povaha (JTK)
9. **NEKLIDNÝ a ROZRUŠENÝ** (3) (neustále se pohybuje z místa na místo) (CI)
10. Velmi **KONZERVATIVNÍ** (AG); **PODNIKATEL**; obchodník
11. Velmi **citlivý k NESPRAVEDLNOSTI** (GV)
12. Neovladaná **touha CESTOVAT** někam daleko (2)
13. **ROZMRZELOST** (2) má sklon se **ZLOBIT** (3) a rozčilovat, **HÁDAVÝ** (2), **NEDŮVĚRIVÝ** a **PODEZÍRAVÝ** (2) (CI)
14. **SLABOST a ÚNAVA** ve všech údech (3) s výrazným **TŘESEM** (3), obzvláště rukou (3)
15. **Pocit VINY** (1): snaží se uniknout (1): úzkostný v noci (2) [1], strach, že spáchal zločin (2) [1], chce utéci (2); považuje všechny za nepřátele (2), blud, že je obklopen nepřáteli (2)
16. **NESPOKOJENÝ** vždy (3) se vším (3)

17. **LHOSTEJNOST ke všemu** (2); ani se mu nechce jíst (CI)
18. **ONEMOCNĚNÍ z:** hádky mezi šéfem a jeho podřízeným (AG); úleku (1); potlačené kapavky (1); potlačeného pocení nohou (1); potlačeného výtoku z ucha (3)
19. **ZHORŠ.: v noci** (3), teplem postele (3), **chladem a horkem** (2), vlhkým počasím (2), změnou počasí (2), **pocením** (3), námahou (2), tlakem (2), lehkým dotekem (3), ležením na pravé straně (3)
20. **ZLEPŠ.:** pláč (1), odpočinek (2), soulož (1)
21. **ODPOR k:** masu (2), kávě (2), máslu (2), olejnatým pokrmům, pevné stravě (1), suchému jídlu (CI), vínu (2), brandy (2), pivu (CI), tučným a těžkým pokrmům (2)
Chléb je do žaludku těžký (CI); sladkosti nedělají dobře (CI)
22. **CHCE:** studené nápoje (3), pivo (2), tekuté pokrmy (2); intenzivní žízeň (3); chléb s máslem (3)
23. **BOLESTI, KOSTI** (3) v noci (3); bolesti okostice (3); bolest, končetiny, v noci, vyhánění z postele (3)
24. **ZÁNĚT** (3) a **OTOKY UZLIN** (3); otoky: parotid (3), sublingválních žláz (3), cervikálních uzlin (3), mesenterických uzlin (1), axilly (3), mamm (3), jater (3)
25. **Sklon ke chronickému HNISÁNÍ:** abscesy (3) uzlin (3) se žlutozelelným výtokem a **sklonem k ULCERACÍM:** bodavým a pálivým (JTK)
26. Neschopnost ležet na pravé straně (=RK) s citlivostí jater, (kongesce, zvětšená, zanícená játra s pícháním) (CI)
27. Citlivost na **PRŮVAN** (2), ale zhorš. teplem (CI); **velmi citlivý na počasí**, změny tlaku (JTK)
28. **STESK PO DOMOVĚ** (3) s noční úzkostí a pocením (CI)
29. **Impulz ZABÍT** (1) nebo **SPÁCHAT SEBEVRAŽDU** (2); touha zabít člověka, jenž odporuje (2) [1] nebo pro drobnou urážku (2); náhlý hněv s impulzem spáchat násilí (JTK)
30. **NUDA** (4)
31. **PLÁČ** se střídá se smíchem (3)
32. **STRACH Z ŠÍLENSTVÍ** (1), obzvláště v noci (2)
33. **PARANOIA; IMBECILITA** (2)

NOVOROZENCI

1. Velmi **OTEKLÝ OBLIČEJ** (AZ)
2. Dělá bubliny (Bufo, Camph, Ign, Graph a Lach při pláči) (AZ)

3. Silná linea nasalis (AZ)
4. Neusměje se na požádání (Bell, Lyc, Puls, Sil) (AZ)
5. Často ublinkává (Aeth) (AZ)

DĚTI

1. NEKLIDNÉ (4), v noci (3), zmítá se v posteli (2)
2. NUTKÁNÍ SE všeho DOTÝKAT (2)
3. Otevřená ústa (1)
4. Leukorrhoea u malých holčiček (3)
5. Děti se špinavým nosem (Guersney); nos je červený a odřený, v něm rozežírající sekret; vnitřek nosních dírek bolí a pálí
6. Děti s epileptiformními záchvaty, cukáním a nekoordinovanými hratými pohyby rukou a nohou (JTK)
7. Pocení na hlavě (3), rozšířené zorničky (2), válení hlavy ze strany na stranu (2), zhorš. v noci (3), v anamnéze spála (2) nebo potlačený výtok z ucha (3) (JTK)
8. Akutní hydrocefalus po spalničkách nebo spále (Apis) (JTK)
9. Černé zuby (3) a časná kazivost zubů u syfilitických dětí (JTK,=RK)
10. U dětí, chlapců či dívek, moč pálí po močení a děti si neustále sahají na přirození (JTK)
11. Malé holčičky mají dráždivý výtok, který působí pálení a svědění a velmi obtěžuje (JTK)

MYSL

- anarchista, revolucionář (3) [1]
- cosi ji nutí zabít manžela, kterého má velmi ráda (2)
- poporodní mánie; chce hodit dítě do ohně (Cl)
- zmatek, ztrácí se ve známých ulicích (2)
- **blud**: skáčou na ni zvířata (2) [1]; je zločincem (2); trpí muka pekelná, aniž by věděl, proč (2); vidí děsivá zjevení (2); vidí tekoucí vodu (Cl)
- je sám sebou znechucen, nemá odvahu žít (2) [1]
- frivolní (3)
- imbecilita (2)
- úzkost (1) a smutek při menstruaci (1) (JTK)

GENERÁLIE

- HUBNE z nemoci (2)

- ABSCESSY se tvoří, když je životní síla malá a dlouhodobě se vytváří hnis; nehojí se; tkáň nemá sklon granulovat, stále se otevírá a produkuje výtok, vypadá mrtvá (JTK)
- Merc. je jedním z nejlepších paliativ u rakoviny dělohy a mamm (JTK)

HLAVA

- hlava je citlivá na dotek (JTK)

ZUBY

- bolest zubů, šíří se do obličeje (3)

UŠI

- **bolest** (3): pravé ucho (2); šíří se do obličeje (2); zhorš.: teplem postele (3); s bolestí v hrdle (2)
- krvavý (3), páchnoucí (3) výtok s píchavými bolestmi (2)
- ulcerace bubínku (3)
- furunkly a vřidky na vnějším boltci (3)
- polypy (2) a houbovitě novotvary (2) [1] na vnějším boltci

NOS

- katar, šířící se do **předních dutin** (3)
- **koryza** (3): teplý vzduch (3), ale bojí se chladu (2), teplo pokoje (2) se zánětem laryngu (3), s bolestí v krku (3)
- praskliny na nosních křídlech (2)
- hustý (2), nazelenalý (3), dráždivý (3), páchnoucí (3) výtok
- ztráta čichu (3)
- kýchání, ležení zlepš. (1) [1]

OBLIČEJ

- uhry, obličej, s nafialovělým okolím (3) (RK370)
- příušnice (3)

HRDLO

- zánět hrdla (3), vpravo (2), chronický (2), s houbovým vzezřením, všeobecný difúzní otok, otoky parotid (3), plnost a zatuhlost krku, se suchostí v hrdle (3) a potížemi při polykání (2) (JTK)